

SOMMAIRE

ROBOTS DE NETTOYAGE**Robots de nettoyage**

- p. 73 **Vue d'ensemble**
- p. 74 **Nettoyeur de piscine AquaCat MAX**
- p. 76 **Poolcleaner Magnum**
- p. 76 **Poolcleaner Ultramax**
- p. 78 **Nettoyeur de piscine AquaCat SUPER**
- p. 79 **Nettoyeur de piscine AquaCat SMART**
- p. 82 **Nettoyeur de piscine VIRTUOSO**
- p. 84 **ORCA**
- p. 86 **Spa Vac**
- p. 86 **AquaBroom**
- p. 87 **CatFish**
- p. 87 **MAX**
- p. 88 **Volts**
- p. 88 **PRO 900**
- p. 89 **Precision 2.0**
- p. 89 **Leaf Vac**
- p. 90 **Accessoires et pièces de rechange**
- p. 92 **Pièces de rechange Poolblaster**

LE TRAITEMENT DU BASSIN EN TOUTE FACILITÉ

Nos robots pour le nettoyage de piscines fonctionnent de manière entièrement automatique et ne nécessitent aucune supervision. Ils fonctionnent jour et nuit, 24 heures sur 24 et par tous les temps.

Indépendamment du type ou de la forme de votre bassin. Les appareils sont faciles à utiliser et effectuent leur travail automatiquement. Vous avez ainsi plus de temps pour des choses plus agréables.

Nos aspirateurs de fond vous permettent de nettoyer votre bain hydromassant, votre Quick Up Pool, la rigole d'écoulement, les contaminations éventuelles, etc. de façon ciblée et efficace.



Source : Koll
PISCINE PRIVÉE

De belles piscines

Avec nos partenaires, Chemoform AG et dinotec GmbH ont réalisé grand nombre des plus belles piscines au monde.

En voici une brève sélection.













Source : Koll
PISCINE PRIVÉE

NOTRE GAMME

VUE D'ENSEMBLE

Robots de nettoyage

Modèle	Max. Taille du bassin	Longueur de câble	Nettoyage du sol	Nettoyage des parois	Type de filtre	Durée de nettoyage	Points forts	Page
 AquaCat MAX	50 m/1 250 m2	45 m	Oui	Non	Face inférieure/sac de filtration	3 / 5 / 7 / 9 h	<ul style="list-style-type: none"> • Efficient • Télécommande • Puissants • Largeur de nettoyage 68 cm 	74
 Poolcleaner Magnum	25 m / 500 m2	36 m	Oui	Oui	Face inférieure/sac filtrant	3 / 4 / 5 h	<ul style="list-style-type: none"> • Télécommande • 3 ans de garantie • Moteurs à double entraînement 	76
 Poolcleaner Ultramax	50 m / 1 250 m2	45 m	Oui	Non	Face inférieure/sac filtrant	3 / 4 / 6 h	<ul style="list-style-type: none"> • Performant • Moteurs à double entraînement, deux pompes • 2x sachets XL, ultra-fins • Grande capacité d'aspiration • Télécommande 	76
 AquaCat SUPER	200 m2	23 m	Oui	Oui	Face supérieure/ cartouche filtrante	90/120/150 min	<ul style="list-style-type: none"> • EASY-Filter Service • 4 ans de garantie • Système d'entraînement à roue dentée • 3 moteurs • Aussi avec télécommande via application • Divers programmes de nettoyage 	78
 AquaCat SMART EASY	100 m2	18 m	Oui	Oui	Face supérieure/ cartouche filtrante	180 min	<ul style="list-style-type: none"> • EASY-Filter Service • Navigation intelligente (gyro) • Chariot de transport stable 	79
 VIRTUOSO 300	80 m2	18 m	Oui	Oui	Face supérieure/ cartouche filtrante	90/120 min	<ul style="list-style-type: none"> • Easy Filter • Navigation intelligente 	82
 VIRTUOSO 600 / 600 A	100 m2	18 m	Oui	Oui	Face supérieure/ cartouche filtrante	90/120/150 min	<ul style="list-style-type: none"> • Navigation intelligente • Chariot de transport • Nettoie la ligne d'eau 	82
 ORCA 50 - 500	24 - 130 m2	9 - 16 m	oui	oui / non	Cartouche filtrante ou sac filtrant	60 - 180 min	<ul style="list-style-type: none"> • Prix-Puissance 	84
 ORCA 300CL	120 m2	sans fil	oui	oui	Face supérieure/ cartouche filtrante	120 min	<ul style="list-style-type: none"> • avec batterie rechargeable • nettoie les parois et le fond 	85
 ORCA 50CL	80 m2	sans fil	oui	non	Face supérieure/ cartouche filtrante	90 min	<ul style="list-style-type: none"> • avec batterie rechargeable • nettoie le fond 	85
 SPA VAC	Bain hydromassant Petites piscinettes	sans fil			Filtre-sac lavable	90 min	<ul style="list-style-type: none"> • à piles • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser 	86
 AquaBroom	Petites piscinettes, piscines gonflables, bains hydromassants, escaliers	sans fil			Filtre-sac lavable	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser 	86
 Catfish	Petites piscines, bains hydromassants, coffres pour volets roulants, déversoirs	sans fil			Filtre-sac lavable	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser • Nettoie jusqu'à 100 m³/heure 	87
 Max	Bassins, bains hydromassants, coffres pour volets roulants, déversoirs	sans fil			Filtre-sac lavable	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser • Nettoie jusqu'à 150 m³/heure 	87
 Volt	Bassins, Bains hydromassants, coffres pour volets roulants, déversoirs	sans fil			Filtre-sac lavable	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser • Largeur d'aspiration jusqu'à 21 cm 	88
 PRO 900	Grands piscines, piscines d'hôtels	sans fil			Filtre-sac lavable	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser • Nettoie jusqu'à 400 m³/heure • Largeur d'aspiration 38 cm 	88
 Precision 2.0	Grands piscines, y compris les piscines communales, etc., escaliers, bancs	sans fil			Filtre-sac lavable	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser • Chargeur de prise et auto • Largeur d'aspiration 38 cm • Sangle de transport 	89
 Leaf Vac	Élimination ciblée des feuilles et des saletés dans les piscines	sans fil			Filtre-sac lavable	Manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage ciblé • Facile et rapide à utiliser • Nettoyage des sols et de la surface de l'eau • Brevet en cours 	89

ROBOTS DE NETTOYAGE

NETTOYEUR DE PISCINE AquaCat MAX



INFORMATIONS PRODUIT

L'AquaCat MAX est idéalement adapté aux piscines communales avec une longueur de bassin jusqu'à 50 m (ou 1 250 m²).

Il nettoie automatiquement le fond de toutes les formes de piscines. La grande puissance de nettoyage élimine même les salissures importantes.

Même les objets de grande taille qui se retrouvent fréquemment dans les grandes piscines communales n'entravent pas le fonctionnement de l'AquaCat.

Le nettoyeur AquaCat est livré avec un câble flottant, le Commander Box, un chariot de transport et une télécommande.



DESCRIPTION

RÉF.

NETTOYEUR DE PISCINE AquaCat MAX

1530-850-00



**TARIF SPÉCIAL
JUSQU'À
ÉPUISEMENT DU STOCK**



CARACTÉRISTIQUES

AquaCat MAX

Capacité d'aspiration :	40 m ³ /h env.
Tension d'alimentation :	230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée :	380 W
Pour piscines jusqu'à :	1250 m ²
Tension de sécurité (dans la piscine) :	24 V CC
Longueur du câble flottant :	45 m
Durée de cycle :	3/5/7/9 heures
Temporisation, réglable :	2/3/4 ou 5 heures
Vitesse de translation (au sol) :	18 m/min env.
Finesse de filtre :	15 à 125 microns
Profondeur d'immersion max. :	4 m
Profondeur d'eau min. :	50 cm env.
Température de l'eau :	10 - 35 °C
Brosses Magic-Klett (PVA) :	✓
Largeur de nettoyage :	68 cm env.
Nombre de moteurs :	4
Fonction de protection du moteur : Arrêt automatique de l'appareil après environ une minute en dehors de l'eau.	✓
Radiotélécommande :	✓
Signalisation « Sac-filtre plein » :	✓
Mode information (affichage d'informations) :	Dernier cycle de nettoyage Durée de fonctionnement totale Numéro d'identification de la télécommande Codes d'erreur
Longueur de bassin programmable :	25m / 35m / 50m
Revêtement de bassin programmable :	Béton, plastique, carrelages rugueux ou lisses
Degré de nettoyage réglable :	léger/normal/spécial
Accès au filtre/Type de filtre :	Face inférieure/Sac-filtre
Chariot de transport :	✓
Classe de protection du robot :	IP 68
Classe de protection du bloc d'alimentation :	IP 67
Indice de protection du nettoyeur :	III
Indice de protection du bloc d'alimentation :	I
Poids sans câble :	22 kg environ
Poids total (y compris câble flottant et chariot de transport) :	39 kg environ
Dimensions de l'appareil avec chariot de transport (long. x larg. x h) :	85 x 85 x 100 cm
Garantie :	2 ans

ROBOTS DE NETTOYAGE POOLCLEANER Magnum



INFORMATIONS PRODUIT

Le Magnum convient parfaitement aux piscines publiques et privées d'une longueur de bassin de 25 m max. (soit environ 500 m²).

Il nettoie automatiquement les parois et le fond de la piscine, quelle que soit sa forme ou sa configuration. La grande puissance de nettoyage élimine même les salissures importantes.

Le Magnum est capable de travailler sans se laisser gêner, même par les objets plus grands, fréquemment présents dans les piscines publiques. La télécommande radio permet de nettoyer de façon ciblée certaines zones de la piscine.

Le Magnum est livré dans un chariot de transport.





DESCRIPTION

RÉF.

POOLCLEANER Magnum

1530-875-00



ROBOTS DE NETTOYAGE POOLCLEANER Ultramax



INFORMATIONS PRODUIT

L'Ultramax convient parfaitement aux piscines publiques d'une longueur de bassin de 50 m max. (soit environ 1 250 m²).

Il nettoie automatiquement le fond de toutes les formes de piscines. La très grande puissance de nettoyage est associée à l'utilisation de 2 grands sacs de filtrage afin d'éliminer les saletés, même les plus tenaces.

Même les objets plus grands, fréquemment présents dans les piscines publiques, n'arrêtent pas le robuste robot AquaCat. La télécommande radio permet de nettoyer de façon ciblée certaines zones de la piscine.

Le Magnum est livré avec un chariot de transport de qualité supérieure.





DESCRIPTION

RÉF.

POOLCLEANER Ultramax

1530-870-00





CARACTÉRISTIQUES

	Magnum	Ultramax
Type de piscine :	Piscines de taille moyenne d'une longueur maximale de 25 m	Grandes piscines olympiques d'une longueur maximale de 50 m
Revêtement externe de la piscine :	Toutes les surfaces de la piscine	Toutes les surfaces de la piscine
Entrainement :	Moteurs à double entraînement, une pompe	Moteurs à double entraînement, deux pompes
Tension d'alimentation :	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée :	180 W	180 W
Longueur du câble flottant :	36 m	45 m
Durée de cycle :	3/4/5 heures	3/4/6 heures
Temporisation, réglable :	✓	-
Brosses Magic-Klett (PVA) :	✓	✓
Nettoyage de parois :	✓	-
Accès au filtre :	Accès facile par le bas	Accès facile par le bas
Signalisation « Sac-filtre plein » :	✓	-
Type de filtre :	Sachet micro-fibres XL 4D ultra-fin	Deux sachets 2 XL 4D ultra-fins
Protection anti-torsion :	Poignée à protection anti-torsion	Poignée à protection anti-torsion
Capacité d'aspiration :	env. 19 m ³ /h	env. 38 m ³ /h
Capteur infrarouge :	✓	✓
Radiotélécommande :	✓	✓
Chariot de transport :	✓	✓
Dimensions de l'appareil (long. x larg. x haut.) :	39 x 53 x 26 cm	40 x 81 x 29 cm
Garantie :	3 ans	2 ans

ROBOTS DE NETTOYAGE

NETTOYEUR DE PISCINE AquaCat SUPER

 GARANTIE
4
 ANS
 GARANTIES


dinotec
 Water & Pool Technology

INFORMATIONS PRODUIT

Robot de nettoyage entièrement automatique dans un boîtier plastique, prêt au fonctionnement. Appareil de nettoyage universel pour sols et parois, convient à toutes les formes et surfaces de piscines jusqu'à une surface de 200 m².

Pilotage ciblé du nettoyeur à l'aide de la télécommande par application téléchargeable sur Internet

Avec système « EFS/Easy Filter Service » (EFS) pour retirer le filtre par le haut afin de faciliter la vidange et le nettoyage. Filtres réutilisables, avec une finesse de 15 microns. Réglage en hauteur des orifices d'aspiration, brosses en plastique spéciales (Magic-Klett-Brush). Y compris câble flottant, bloc d'alimentation et chariot de transport.

AquaCat SUPER est une référence en termes de qualité. Les courroies d'entraînement sont supprimées en faveur d'un système robuste à roues d'engrenage. Par conséquent, la durée de garantie est prolongée à 4 ans !



DESCRIPTION

RÉF.

NETTOYEUR DE PISCINE AquaCat SUPER EFS

1510-671-04



Fig. sans chariot de transport

INFORMATIONS


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



Le système Easy-Filter-Service permet une vidange et un nettoyage particulièrement rapides et simples du filtre.

INFORMATIONS

COMMANDE VIA APPLICATION SUR SMARTPHONE



ROBOTS DE NETTOYAGE

NETTOYEUR DE PISCINE AquaCat SMART SMART



INFORMATIONS PRODUIT

Robot de nettoyage entièrement automatique dans un boîtier plastique, prêt au fonctionnement. Appareil de nettoyage universel pour sols et parois, convient à toutes les formes et surfaces de piscines jusqu'à une surface de 100 m².

Avec système « EFS/Easy Filter Service » (EFS) pour retirer le filtre par le haut afin de faciliter la vidange et le nettoyage. Les filtres sont réutilisables et ont une finesse de 15 microns. Réglage en hauteur des orifices d'aspiration, brosses en plastique spéciales (Magic-Klett-Brush). Y compris câble flottant, bloc d'alimentation et chariot de transport.



DESCRIPTION

REF.

Nettoyeur de piscine AquaCat SMART EASY EFS

1510-672-01



INFORMATIONS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



Le système Easy-Filter-Service permet une vidange et un nettoyage particulièrement rapides et simples du filtre.

INFORMATIONS

RÉSULTATS DES TESTS

Funktion	sehr gut
Bedienung	sehr gut
Ausstattung	sehr gut
Verarbeitung	sehr gut

Funktion 40%, Bedienung 25%, Ausstattung 25%,
Verarbeitung 10%

Poolroboter
Dinotec AquaCat SMART EASY

TECHNIK ZU HAUSE.de
Einschulung 9/2015

Testergebnis

sehr gut (1,0)

Oberklasse



CARACTÉRISTIQUES	SUPER	SMART EASY
Navigation intelligente (Gyro) :	✓	✓
Capacité d'aspiration :	env. 16 m ³ /h	env. 16 m ³ /h
Tension d'alimentation :	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée :	180 W	180 W
Pour piscines jusqu'à :	200 m ²	100 m ²
Programmable pour la taille de bassin :	✓	-
Détection automatique d'obstacles :	Marche/Arrêt	-
Tension de sécurité (dans la piscine) :	24 V CC	24 V CC
Longueur du câble flottant :	23 m	18 m
Durée de cycle :	90/120/150 minutes	180 minutes
Fonction de minuterie :	✓	-
Profondeur d'immersion max. :	4 m	4 m
Profondeur d'eau min. :	40 cm	40 cm
Température de l'eau :	15 - 35 °C	15 - 35 °C
Brosses Magic-Klett (PVA) :	✓	✓
Largeur de nettoyage :	31 cm	31 cm
Nombre de moteurs :	3	2
Fonction de protection du moteur : Arrêt automatique de l'appareil après environ une minute en dehors de l'eau.	✓	✓
Système à roues d'engrenage (au lieu de courroies d'entraînement)	✓	-
Nettoyage du sol et des parois :	✓	✓
Nettoyage des parois programmable :	✓	-
Uniquement nettoyage au sol :	✓	-
Nettoyage ligne d'eau :	✓	✓
Système électronique Swivel	✓	-
Radiotélécommande radio via l'application pour smartphone :	✓	-
Affichage « Contrôler le filtre » :	✓	-
Paramètres réglables et lisibles sur le bloc d'alimentation :	✓	-
Accès au filtre/Type de filtre :	Face supérieure/EFS	Face supérieure/EFS
Easy-Filter-Service (EFS) :	✓	✓
Chariot de transport :	✓	✓
Classe de protection du robot :	III	III
Classe de protection du bloc d'alimentation :	I	I
Indice de protection du nettoyeur :	IP X8	IP X8
Indice de protection du bloc d'alimentation :	IP 54	IP 54
Poids sans câble (env.) :	9 kg env.	8,2 kg
Dimensions robot aspirateur (larg. x haut. x long.) :	44 x 34 x 38 cm	44 x 34 x 38 cm
Garantie :	4 ans	2 ans




De belles piscines

Source : Drumlife Production/Stotinka

Avec nos partenaires, Chemoform AG et dinotec GmbH ont réalisé grand nombre des plus belles piscines au monde.

En voici une brève sélection.



Source : Drumlife Production/Stotinka

NETTOYEUR DE PISCINE VIRTUOSO

GARANTIE
2
ANS
GARANTIES

INFORMATIONS PRODUIT

Les robots de nettoyage VIRTUOSO assurent le nettoyage autonome et en profondeur de toutes les formes et surfaces de piscines jusqu'à 200 m². Le nettoyage terminé, les robots VIRTUOSO se mettent automatiquement hors circuit.

Grâce à son système de navigation intelligent (Gyro), ce robot parcourt toutes les surfaces du bassin de manière optimale. La réduction des cycles de nettoyage et de la consommation d'énergie fait le bonheur des propriétaires de piscine. Les robots VIRTUOSO assurent un nettoyage impeccable des piscines de forme spéciale comme les piscines plages.

Les robots VIRTUOSO sont équipés de brosses Magic Klett PVA qui décollent et retiennent la saleté grâce à leur capacité adhésive élevée.



DESCRIPTION

RÉF.

NETTOYEUR DE PISCINE VIRTUOSO 300

2500356

**NETTOYEUR DE PISCINE VIRTUOSO 600**

2500367

**NETTOYEUR DE PISCINE VIRTUOSO 600A**

2500368





DONNÉES TECHNIQUES	300	600	600A
Navigation intelligente (Gyro) :	✓	✓	✓
Capacité d'aspiration (m ³ /h) :	16	19	19
Tension d'alimentation (V/Hz) :	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
Puissance absorbée (W) :	110	150	150
pour piscines jusqu'à (m ²) :	80	100	100
Tension continue de sécurité (dans la piscine) (V) :	24	24	24
Longueur du câble flottant (m) :	18	18	18
Durée de cycle (min) :	90 / 120	120	90 / 120 / 150
Profondeur d'immersion max. (m) :	4	4	4
Profondeur d'eau min. (cm) :	40	40	40
Température de l'eau (°C) :	15 - 35	15 - 35	15 - 35
Brosses Magic-Klett (PVA) :	✓	✓	✓
Largeur de nettoyage (cm) :	31	31	31
Moteurs d'entraînement :	1	2	2
Moteurs de pompes	1	1	1
Fonction de protection du moteur : Arrêt automatique de l'appareil après environ une minute en dehors de l'eau.	✓	✓	✓
Nettoyage du sol :	✓	✓	✓
Nettoyage de parois :	✓	✓	✓
Nettoyage ligne d'eau :	✓	✓	✓
Accès au filtre/Type de filtre :	Face supérieure/cartouche	Face supérieure/cartouche	Face supérieure/cartouche
Chariot de transport :	✓	✓	✓
Télécommande :	-	-	✓
Hauteur d'aspiration réglable :	✓	✓	✓
Classe de protection du robot :	III	III	III
Classe de protection du bloc d'alimentation :	I	III	III
Indice de protection du nettoyeur :	IP X8	IP X8	IP X8
Indice de protection du bloc d'alimentation :	IP 54	IP 54	IP 54
Poids sans câble (kg) :	8,2	11	11
Dimensions robot aspirateur (larg. x haut. x long.) :	43 x 26 x 39 cm		
Garantie :	2 ans	2 ans	2 ans



Chariot avec dispositif de retenue pour le transformateur



Application pour Smartphone

ROBOTS DE NETTOYAGE

ORCA



INFORMATIONS PRODUIT

Les nettoyeurs de piscines ORCA sont disponibles en deux gammes : fonctionnant sur batterie (sans fil) et dans la version particulièrement avantageuse avec câble flottant.

AVEC CONNEXION À CÂBLE

N
NOUVEAUTE



ORCA 20H

Aspirateur de fond de piscine, à commande électrique, avec poignée et perche.

- Pour petites piscines et bains hydromassants
- Brosse amovible
- Autonomie maximale de 60 min

107476



ORCA 50

- Pour piscines hors sol et enterrées jusqu'à 24 m²
- Durée du programme 60 min
- Manipulation aisée : ouvrir, nettoyer, continuer
- avec poignée de transport pour faciliter le prélèvement dans l'eau
- seulement 3,3 kg, câble de 9 m

2500363



ORCA 300

- Pour piscines hors sol et enterrées jusqu'à 130 m²
- Durée du programme 1 h / 2 h / 3 h
- Type de filtre : 2 cartouches
- avec poignée de transport pour faciliter le prélèvement dans l'eau
- Poids de 10,4 kg, câble de 15 m
- Une caractéristique de qualité particulière sont ses brosses Magic-Klett PVA particulièrement adhérentes.
- Grâce à son système de navigation intelligent (Gyro), ce robot parcourt toutes les surfaces du bassin de manière optimale
- L'appareil nettoie non seulement le sol et les parois, mais aussi la zone critique de la ligne d'eau.


107104



ORCA 500

- Pour piscines hors sol et enterrées jusqu'à 130 m²
- Durée du programme 1 h / 2 h / 3 h
- 2 moteurs d'entraînement de forte puissance
- avec poignée de transport pour faciliter le prélèvement dans l'eau
- Poids de 13,3 kg, câble de 15 m
- Une caractéristique de qualité particulière sont ses brosses Magic-Klett PVA particulièrement adhérentes.
- L'appareil nettoie non seulement le sol et les parois, mais aussi la zone critique de la ligne d'eau.
- Possibilité de pilotage via une application Smartphone

107173





ORCA 50CL

107103

- Robot de piscine – sans câble – nettoyage du fond de la piscine
- Pour piscines hors sol et enterrées jusqu'à 80 m²
- Autonomie de la batterie : 1,5 h
- Manipulation simple : ouvrir – nettoyer – continuer le nettoyage
- avec poignée de transport pour faciliter le prélèvement dans l'eau
- 12 V, 50 W, durée de charge 3 à 4 heures, capacité du cuve de collecte 5 litres – pour piscines jusqu'à 2 mètres de profondeur
- Technologie d'inversion automatique du sens de marche en cas d'obstacle
- L'aspirateur du fond de la piscine détecte les parois et effectue demi-tour



ORCA 300CL

107105

- Robot de piscine – sans fil – nettoyage du fond de la piscine ainsi que des parois et de la ligne d'eau
- Pour toutes les formes et surfaces de piscines jusqu'à 120 m²
- Version 2 moteurs
- Autonomie de la batterie : 2 h
- 2 cuves collecteurs amovibles de grande capacité
- Aspirateur ultra-léger et facile d'emploi
- 29,4 V, 130 W, durée de régénération 4,5 heures

DONNÉES TECHNIQUES

	50	50CL	300	300CL	500
Navigation intelligente (Gyro) :	-	✓	✓	-	-
Puissance d'aspiration env. (m ³ /h) :			15	15	16
Tension d'alimentation (V/Hz) :		230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
Puissance absorbée (W) :	40	110	150	130	150
pour piscines jusqu'à (m ²) :	24	80	130	120	130
Tension continue de sécurité (dans la piscine) (V) :		29	28	40	28
Longueur du câble flottant (m) :	9	16	15	-	15
Autonomie de batterie (min) :	-	-	-	120	-
Temps de charge de batterie (h) :	-	-	-	4-5	-
Capacité batterie (mAh) :	-	-	-	7800	-
Type de batterie :	-	-	-	Lithium	-
Durée de cycle (min) :	60	120	60 / 120 / 180	120	60 / 120 / 180
Profondeur d'immersion max. (m) :			2	2	2
Profondeur d'eau min. (cm) :			20	40	40
Température de l'eau (°C) :		15 - 35	15 - 35	15 - 35	15 - 35
Brosses Magic-Klett (PVA) :	-	✓	-	✓	✓
Largeur de nettoyage (cm) :				32	
Moteurs d'entraînement :	1	1	1	1	2
Moteurs de pompes :	1	1	1	1	1
Fonction de protection du moteur : Arrêt automatique de l'appareil après environ une minute en dehors de l'eau.					
Nettoyage du sol :	✓	✓	✓	✓	✓
Nettoyage de parois :	-	✓	✓	✓	✓
Nettoyage ligne d'eau :	-	✓	✓	✓	✓
Accès au filtre/Type de filtre :	Face supérieure sac	Face supérieure sac	Face supérieure 2 cartouches	Face supérieure Cartouche	Face supérieure Cartouche
Chariot de transport :	-	-	-	-	-
Commande via application sur Smartphone :	-	-	-	-	✓
Classe de protection du robot :		III	III	III	III
Classe de protection du bloc d'alimentation :		I	I	I	I
Indice de protection du nettoyeur :		IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Indice de protection du bloc d'alimentation :		IP 54	IP X5	IP 54	IP X5
Poids sans câble (kg) :	3,3	7,6	10,4	10,4	13,3
Dimensions robot aspirateur (larg. x haut. x long.) (cm) :		54 x 37 x 50	48 x 32 x 67	47 x 47 x 24	50 x 32 x 67
Garantie :	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

ROBOTS DE NETTOYAGE

SPA VAC

Robot de nettoyage à batterie



INFORMATIONS PRODUIT

Le Poolblaster Spa VA a été spécialement conçu pour le nettoyage des bains hydromassants et combine la maniabilité d'un petit aspirateur avec une grande puissance pour éliminer les saletés, même les plus tenaces.

DESCRIPTION

RÉF.



POOLBLASTER SPA VAC

477211

- fonctionne avec 4 piles C (non comprises à la livraison)
- Autonomie de fonctionnement de 1,5 heure
- Avec perche télescopique de 1,50 m au maximum
- Nettoie jusqu'à 29 m²/h
- Largeur d'aspiration env. 8 cm
- Filtre sac lavable et réutilisable

ROBOTS DE NETTOYAGE

AQUABROOM

Robot de nettoyage à batterie



INFORMATIONS PRODUIT

Le Poolblaster Aqua Brom est idéal pour nettoyer rapidement le sable, les saletés et les algues des pataugeoires ou piscines à montage rapide.

DESCRIPTION

RÉF.



POOLBLASTER AQUA BROM – NETTOYAGE RAPIDE POUR PISCINES À MONTAGE RAPIDE ET ESCALIERS

477212

- Fonctionne avec batteries 5 D (non fournies)
- Chargeur non fourni
- Jusqu'à 3 heures de fonctionnement
- Utilisation manuelle ou avec perche télescopique du marché
- Nettoie jusqu'à 60 m²/heure
- Largeur d'aspiration env. 15 cm
- Sac de filtrage lavable et réutilisable

N
NOUVEAUTE



AQUABROOM RECHARGE

477233

- Nettoyage sans fin
- Autonomie sans fil maximale de 40 min
- Fourni avec deux têtes nettoyantes différentes
- Possibilité de raccordement à une perche télescopique standard
- Sachet filtrant réutilisable
- Adapté à toutes les tailles de piscines
- Autonomie sans fil : 40 minutes
- Profondeur d'immersion maximale : 3,5 mètres
- Profondeur d'utilisation minimale : 25 cm
- Dimensions : 41 x 20 x 13 cm, poids : 0,93 kg

ROBOTS DE NETTOYAGE

CATFISH

Nettoyeur à batterie rechargeable



INFORMATIONS PRODUIT

Le Poolblaster Catfish marque des points grâce à sa buse d'aspiration spéciale offrant une performance d'aspiration et de nettoyage sans compromis. Les accus en nickel-hydrure rechargeables garantissent une longue durée d'utilisation.

DESCRIPTION

RÉF.




POOLBLASTER CATFISH – POLYVALENCE EN PERFORMANCE

477214

- Accu rechargeable
- Jusqu'à 45 minutes de fonctionnement
- Utilisation manuelle ou avec perche télescopique du marché
- Nettoie jusqu'à 100 m²/heure
- Largeur d'aspiration env. 20 cm
- Sac de filtrage lavable et réutilisable

PENSEZ-Y !



Perche télescopique standard.

ROBOTS DE NETTOYAGE

MAX

Nettoyeur à batterie rechargeable



INFORMATIONS PRODUIT

Le Poolblaster Max alliant efficacité et confort s'est depuis longtemps imposé sur le marché avec succès. Grâce à une aspiration précise/étendue et à une pompe d'aspiration performante, il vient à bout des saletés les plus tenaces.

DESCRIPTION

RÉF.



POOLBLASTER MAX – LE CLASSIQUE ÉPROUVÉ DEPUIS DES ANNÉES

477210

- Accu rechargeable
- Jusqu'à 60 minutes de fonctionnement
- Utilisation manuelle ou avec perche télescopique du marché
- Nettoie jusqu'à 150 m²/heure
- Largeur d'aspiration env. 26 cm
- Sac de filtrage lavable et réutilisable



POOLBLASTER MAX CG

477216

Le Poolblaster Max CG est maintenant équipé d'une pompe ultra-haut débit pour booster les performances de ce système très apprécié pour ses qualités. Les autres caractéristiques éprouvées ont été conservées.

- Accu rechargeable
- Jusqu'à 60 minutes de fonctionnement
- Utilisation manuelle ou avec perche télescopique du marché
- Nettoie jusqu'à 200 m²/heure
- Largeur d'aspiration env. 26 cm

ROBOTS DE NETTOYAGE

VOLTS

Nettoyeur à batterie rechargeable






INFORMATIONS PRODUIT

Les aspirateurs de piscine Volt figurent parmi les appareils les plus puissants de leur catégorie. Grâce à la technique de filtration innovante, éliminer le sable, la boue et les algues devient un jeu d'enfant. Cet appareil est adapté au nettoyage de toutes les piscines grâce à son autonomie de longue durée et à la grande tête d'aspiration

GARANTIE
1 AN
GARANTIE



DESCRIPTION	RÉF.
 <p>ASPIRATEUR DE FOND DE PISCINE VOLT FX-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • alimenté par des piles 5 D (non comprises à la livraison) • Largeur d'aspiration 21 cm • Puissance nominale 150 • Autonomie maximale : 2,5 h 	<p>477230</p>
 <p>ASPIRATEUR DE FOND DE PISCINE VOLT FX-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • avec batterie rechargeable lithium • régénération en 4 heures • autonomie max. 45 minutes • Largeur d'aspiration 18 cm • Puissance nominale 275 	<p>477231</p>
 <p>ASPIRATEUR DE FOND DE PISCINE VOLT FX-8</p> <ul style="list-style-type: none"> • avec batterie rechargeable lithium • régénération en 4 heures • autonomie max. 60 minutes • Largeur d'aspiration 32 cm • Puissance nominale 500 	<p>477232</p>

ROBOTS DE NETTOYAGE

PRO 900

Nettoyeur à batterie rechargeable




INFORMATIONS PRODUIT

Grâce à sa grande capacité de filtration, aux packs de batteries échangeables, à la pompe performante et à la grande tête à vide de 15", le Poolblaster Pro 900 répond aux exigences les plus élevées.

GARANTIE
1 AN
GARANTIE



DESCRIPTION	RÉF.
 <p>POOLBLASTER PRO 900 – LE NETTOYAGE ALIMENTÉ PAR ACCUS POUR LES PROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accu rechargeable • Jusqu'à 60 minutes de fonctionnement • Utilisation manuelle ou avec perche télescopique du marché • Nettoie jusqu'à 400 m²/ heure • Largeur d'aspiration env. 38 cm • Sac de filtrage lavable et réutilisable 	<p>477222</p>

ROBOTS DE NETTOYAGE PRECISION 2.0

Nettoyeur à batterie rechargeable



INFORMATIONS PRODUIT

Grâce à ses deux têtes d'aspiration, le Precision 2.0 aspire sans problème tous les revêtements de piscine. Son rechargement s'effectue en outre très rapidement. Simple d'emploi et précis, il se distingue des autres appareils de nettoyage.



DESCRIPTION

RÉF.



POOLBLASTER PRECISION 2.0

477223

- Raccordement sur tout manche télescopique standard
- Bouton poussoir marche/arrêt
- Deux batteries lithium avec une autonomie respective de 1 h, 2 h en tout
- Recharge complète en 4 heures
- Chargeur de prise et auto
- Trois têtes aspirantes : béton/carrelages et film plastique/fibre de verre
- Sacs de filtrage : standard, xtrème multi-layer, sable et boue
- Sangle de transport pratique
- Niveau d'eau min. : 72 cm à un angle de 45°
- Unité : 75 x 38 x 25 cm, poids brut 6 kg

ROBOTS DE NETTOYAGE LEAF VAC

Robot de nettoyage à batterie



INFORMATIONS PRODUIT

Grâce à son hélice d'aspiration unique, le Poolblaster Leaf Vac aspire les feuilles et les salissures de grande taille sans peine – que ce soit à la surface de l'eau ou au fond de la piscine. Le système en instance de brevet est entièrement autonome.



DESCRIPTION

RÉF.



POOLBLASTER LEAF VAC – LE PREMIER ASPIRATEUR DE FEUILLES POUR VOTRE PISCINE

477217

- Fonctionne avec batteries 8 AA (fournies)
- Jusqu'à 2 heures de fonctionnement
- Adapté à presque toute perche télescopique standard du marché

ROBOTS DE NETTOYAGE


ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Pour robots de nettoyage



Certaines pièces d'un nettoyeur sont sujettes à une usure normale.

Vous trouverez ici pièces de rechange et accessoires.

DESCRIPTION	RÉF.
 <p>CARTOUCHE FILTRANTE POUR TOUS LES NETTOYEURS AQUACAT AVEC EFS</p> <p>pour tous les nettoyeurs de piscine dotés de la technologie Easy Filter Service (EFS) à filtre réutilisable. Prix par pièce Chaque appareil nécessite 2 cartouches.</p>	
Cartouche filtrante 20 µ Standard pour appareils neufs	🏠 1611-189-00
Cartouche filtrante 90 µ	🏠 1611-154-00

Modèle	Nombre par appareil	Finesse de filtre microns	ORCA VIRTUOSO			RÉF.
			SWIFT SMART SUPER	PRO	MAX	
Sac filtre universel MONO	1	80	-	-	-	🏠 1610-096-01
Sac filtre fin MONO	1	15	-	-	-	🏠 1610-096-00
Sac filtre universel MONO	1	80	-	-	-	🏠 1630-097-00
Sac-filtre universel	1	20	-	-	-	🏠 1610-630-00
Sac-filtre universel	1	15	✓	-	-	🏠 1610-850-00
Sac-filtre universel	1	15	-	✓	-	🏠 1610-982-00
Sac-filtre universel	2	15	-	-	✓	🏠 1610-850-00

Modèle	Nombre par appareil	ORCA VIRTUOSO					RÉF.
		SWIFT	SMART	SUPER	PRO	MAX	
Brosses à poils en mousse	2	-	-	-	-	-	🏠 1610-021-00
Brosses à poils en mousse	2	-	-	-	-	-	🏠 1630-021-20
Brosses à poils en mousse	8	-	-	-	-	-	🏠 1610-633-00
Brosse en PVC tendre	2	-	-	-	-	-	🏠 1610-036-00
Brosse en PVC tendre	2	✓	-	-	-	-	🏠 1610-851-00
PVA – Magic-Klett-Brush	2	-	-	-	-	-	🏠 1610-021-05
PVA – Magic-Klett-Brush	2	✓	✓	-	-	-	🏠 1610-935-00
PVA – Magic-Klett-Brush	4	-	-	✓	-	-	🏠 1610-967-00
PVA – Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	✓	-	🏠 1610-981-00
PVA – Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	-	✓	🏠 1610-986-00
Clip supplémentaire pour brosses à poils en mousse (1610-021-00)							🏠 1610-139-00
Tige de fixation pour AquaCat – Brosse PVC douce (1610-851-00)							🏠 1610-884-00

DESCRIPTION

RÉF.

**ENTRAÎNEMENTS/UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT**

- pour nettoyeurs de piscine AquaCat
- Sans montage
- Prix par pièce

Modèle	ORCA				RÉF.
	SWIFT	VIRTUOSO SMART	SUPER	PRO MAX	
Bande de chenille bleue	-	-	-	-	1610-015-00
Bande de chenille grise	2 x	2 x	2 x	-	1610-877-00
Courroie d'entraînement	-	-	-	-	1610-014-00
Courroie d'entraînement	2 x	2 x	4 x (jusqu'à 2017)	-	1610-876-00
Bande de chenille d'entraînement	-	-	-	2 x	1610-980-00
Cassette latérale	-	-	-	-	1610-632-00

**HÉLICE**

pour AquaCat

ORCA/VIRTUOSO/SWIFT/SMART/SUPER/PRO/MAX

1610-880-00

**PORTE-FILTRE**

- complet (sans sac-filtre)
- Prix par pièce

Ne convient pas aux nettoyeurs avec système Easy-Filter-Service (EFS)

Modèle	Nombre par appareil	RÉF.
ORCA/VIRTUOSO/SWIFT/SMART/SUPER	1	1610-929-00
PRO	1	1610-983-00
MAX	2	1610-929-00

**VOLETS D'ADMISSION POUR PORTE-FILTRE**

- Prix par pièce

Modèle	Nombre par appareil	RÉF.
ORCA/VIRTUOSO/SWIFT/SMART/SUPER	2	1610-893-00
PRO	2	1610-984-00
MAX	4	1610-893-00

TÉLÉCOMMANDE VIA SMARTPHONE

pour AquaCat

SUPER/SMART RC/PRO (à partir de 2016)

1610-968-00

PRO (à partir de 2016)/MAX

1611-128-00







ROBOTS DE NETTOYAGE

PIÈCES DE RECHANGE POOLBLASTER

Pour Poolblaster

N
NOUVEAUTÉ

	DESCRIPTION	RÉF.
	SAC-FILTRE	
	Aquabroom	WT-P10XAP
	Catfish	WT-CAT022
	Max, Max CG	WT-PBW022
	Pro900	WT-PRO-W022AP
	SAC FILTRANT MICRO	WT-PBW022MF
	<ul style="list-style-type: none"> • Max • Max CG • Catfish 	
	MOTEUR ET BATTERIE RECHARGEABLE	
	Max,	WT-PBA003
	Catfish	WT-CAT003
	• Moteur, batterie rechargeable et raccord	
Max CG	WT-PBA003CG	
	CHARGEUR	WT-LC099-3S
	<ul style="list-style-type: none"> • Max • Max CG • Volt FX-8 • Precision, Pro 900 	