

СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВА ПО УХО- ДУ / ОБОРУДОВА- НИЕ АНАЛИЗА

Средства по уходу за водой dinotec

- S. 240 Дезинфекция средствами на хлорной основе
- S. 241 Дезинфекция бесхлорными средствами
- S. 242 Средства корректировки уровня pH
- S. 243 Флокуляция
- S. 244 Альгициды
- S. 245 Средства очистки
- S. 246 Оптимизированный уход за водой
- S. 247 Декларация получателя о конечном местонахождении и использовании товара.

Уход за прудом

- S. 248 Продукция Fair

Принадлежности

- S. 252 Принадлежности для бассейнов
- S. 254 DELPHIN PREMIUM принадлежности для бассейнов
- S. 255 DELPHIN Принадлежности для бассейнов

Оборудование анализа

- S. 258 Фотометры Pooltest и реагенты
- S. 260 Photolyser 300 и 400
- S. 262 NüscLab
- S. 264 Scuba II
- S. 265 pH Meter SD 50
- S. 266 Приборы для ручного теста

Марка dinotec известна уже много десятилетий своими мощными и качественными средствами по уходу за водой и очистителями. Проверенные рецептуры, мощный эффект и компетентная консультация - отличительная особенность.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СРЕДСТВАМИ НА ХЛОРНОЙ ОСНОВЕ











ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ


Хлор - это средство по уходу за водой, которое разрешено в общественном и частном секторе согласно DIN 19643 и имеет самое широкое распространение. Хлорные продукты dinotec проверены десятилетиями использования на практике и рецептуры подобраны для эффективного применения с измерительно-регулирующими станциями.

Органические хлорные продукты подходят только для обработки воды вручную.

Источник: Delfin Wellness GmbH

ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО		АРТ №
	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	
dinochlorine flüssig*  Жидкий, неорганический хлорный препарат с 13%-ным содержанием активного хлора для обеззараживания воды в бассейне и для подготовки питьевой воды по нормам DIN 19643 и TrinkwV 2001. Долгосрочная стабилизация.	1 kg	6	1060-150-20
	28 kg	1	
dinotechlor 90 Tab 20*  Растворимые без осадка органические таблетки (20 г) с 90%-ным содержанием активного хлора для непрерывной дезинфекции воды. Подходят для обработки воды любой степени жесткости, обладают длительным действием.	1 kg	6	1010-130-00
dinotechlor 90 Tab 200*  Растворимые без осадка органические таблетки (200 г) с 90%-ным содержанием активного хлора для непрерывной дезинфекции воды бассейна. Подходят для обработки воды любой степени жесткости, обладают длительным действием.	1 kg	6	1010-141-00
	5 kg	2	1010-156-00
dinotechlor 75 Granulat*  Неорганический хлорный гранулат с прибл. 65% содержанием активного хлора для дезинфекции воды бассейна по DIN 19643. Подходит для ударного и непрерывного хлорирования. Увеличивает жесткость воды. Применяется только при макс. жесткости заливной воды 10°dH. Позволяют избежать проблем с иоциануровой кислотой!	1 kg	6	1010-171-00
	10 kg	1	1010-176-00
	1 kg		1010-178-20
	40 kg	1	
CH-таблетки 7г*  специальные таблетки гипохлорита кальция для установок дозирования таблетированных препаратов	1 kg		1010-174-22
	10 kg	1	
	1 kg		1010-174-20
	25 kg	1	
NOVA POWER „Aktiv“*  Быстродействующий неорганический препарат с высоким окисляющим действием. Предназначен для дезинфекции воды в бассейне.	1 kg	6	1010-116-00
	3,6 kg	2	1010-117-00
dinochlorine Granulat*  Быстрорастворимый, без выпадения осадка органический хлорный гранулат с 56%-ным содержанием активного хлора для дезинфекции воды в бассейне. Подходят для ударной и длительной обработки воды. Идеальны для быстрого хлорирования.	1 kg	6	1010-100-00
	kg		
	5 kg	2	1010-105-00
dinochlorine Tab 20*  Быстрорастворимые, без выпадения осадка, органические хлорные таблетки (20г) с 56%-ным содержанием активного хлора для дезинфекции воды в бассейне. Подходят для ударной и длительной обработки воды. Идеальны для быстрого хлорирования.	1 kg	6	1010-120-00

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

dinotechlor 90 Multi TAB*  Медленно растворимые, без выпадения осадка органические хлорные таблетки с 90%-ным содержанием активного хлора для дезинфекции, профилактики роста водорослей, коагуляции и стабилизации pH в воде бассейна. Предназначены для длительной обработки воды.	1 kg	6	1010-128-00
	5 kg	2	1010-129-00

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕСХЛОРНЫМИ СРЕДСТВАМИ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Ваши клиенты принадлежат к все растущему числу пользователей, которые ухаживают за своей водой при помощи мягкого эффективного средства Poolcare (активный кислород)? Тогда Вы обратились по адресу! Фирма dinotec - один из ведущих поставщиков средств и оборудования для бесхлорной водоподготовки.



ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
Poolcare OXA* Жидкое, бесхлорное средство дезинфекции на основе 34%-ного раствора перекиси водорода (активный кислород) для дезинфекции воды в бассейне и профилактики роста водорослей.	1 kg	1	1060-152-20
	25 kg	1	
Poolcare OXA 12 - для дома* Жидкое, бесхлорное средство дезинфекции на основе 12%-ного раствора перекиси водорода (активный кислород) для дезинфекции воды в бассейне и профилактики роста водорослей.	1 kg	1	1060-142-20
	25 kg	1	

СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИИ, БЕСХЛОРНЫЕ

POOL-IZEI Additiv Жидкое концентрированное средство на основе „комплекса тетрахлордекаоксида“ для улучшения дезинфекции и устранения биопленок в бассейне. Используется в воде плавательных бассейнов для удаления микробов и биопленок из фильтрованного материала. Значительно сокращает содержание побочных продуктов, образовавшихся в результате реакции с хлором.	1 l	6	1017-010-00
	25 kg	1	1017-015-00

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОДСУХИЕ ПРОДУКТЫ DINO FRESH

dinofresh Granulat* Быстрорастворимый, без выпадения осадка бесхлорный гранулат для дезинфекции воды в бассейне на основе активного кислорода.	1 kg	6	1010-498-00
	5 kg	2	1010-500-00

ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ ВОДЫ

Вода бассейна подвержена постоянным изменениям и поэтому должна контролироваться регулярно от одного до двух раз в неделю. Тестовые приборы, тестовые полоски и цифровые измерительные приборы для определения параметров воды см. со страницы **258**.

ИНФОРМАЦИЯ

СЛР КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратите внимание на категории и классы / характеристики опасности продуктов, изображенных здесь, начиная со стр. **413**.

* бицидные продукты применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ПОЯСНЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- жидкий препарат
- таблетки
- гранулат
- подушечки
- полоски / картриджи / блистеры
- автоматическое дозирование
- ручное дозирование
- прибор для очистки




















СРЕДСТВА КОРРЕКТИРОВКИ УРОВНЯ PH




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Правильно настроенный уровень pH - обязательное условие для эффективного и экономного ухода за водой. Препараты dinotec для повышения и понижения уровня pH подтверждают свои качественные свойства на протяжении многих лет.

Источник: [Водная Техника](#)

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
dinominus   Жидкий, минеральноокислый препарат для понижения уровня pH воды бассейна согласно DIN 19643. Не содержит соляной кислоты! Высокая концентрация! Обратите внимание на правовые положения относительно использования.	1 kg		 1060-156-22
	28 kg	1	
dinominus 37%   Жидкий, минеральноокислый препарат для понижения уровня pH воды бассейна согласно DIN 19643. Не содержит соляной кислоты! 37%ный раствор Обратите внимание на правовые положения относительно использования.	1 kg		 1060-155-20
	28 kg	1	
 dinominus 15 - home   Жидкий, минеральноокислый препарат для понижения уровня pH воды бассейна согласно DIN 19643. Не содержит соляной кислоты! 15%ный раствор Предназначено для использования в частных бассейнах.	28 kg	1	 1060-156-85
dinominus Granulat  Быстрорастворимый, без выпадения осадка гранулат на основе кислоты для понижения уровня pH в воде бассейна.	1,5 kg	6	 1010-370-00
	5 kg	2	 1010-377-00
dinoplus   Жидкий щелочной препарат для повышения уровня pH в воде бассейна. Соответствует нормам DIN 19643.	1 kg		 1060-160-20
	28 kg	1	
dinoplus Granulat  Быстрорастворимый, без выпадения осадка щелочной гранулат для повышения уровня pH в воде бассейна.	1 kg	6	 1010-380-00
	5 kg	2	 1010-385-00

ИНФОРМАЦИЯ



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

ФЛОКУЛЯЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Важно! Без коагулянта фильтр представляет собой обычное сито. Однако, обычные средства коагуляции действуют в узком спектре pH, чем повышают эксплуатационные затраты. Средства коагуляции dinotec снижают расход примерно на 70% и эффективно работают в диапазоне pH 6,0 - 8,0. Ваши клиенты останутся довольными.



ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
dinofloc ULTRA <p>Жидкое средство коагуляции на основе хлорида полиалюминия (РАС) с содержанием алюминия 2%. Применяется для водоподготовки в бассейне. Испытано и рекомендовано Институтом гигиены г. Гельзенкирхен в соответствии с нормами DIN 19643.</p>	1 kg	1	1060-165-20
dinofloc AKTIV <p>Жидкое, концентрированное средство коагуляции на основе хлорида полиалюминия (РАС) с содержанием алюминия 6%. Применяется для водоподготовки в бассейне. Испытано и рекомендовано Институтом гигиены г. Гельзенкирхен в соответствии с нормами DIN 19643.</p>	1 kg	1	1060-166-20
Картриджи коагулянта dinofloc SuperFloc <p>Фасованный коагулянт (в картриджах по 125 г) на основе сульфата алюминия. Подходит для непрерывной коагуляции воды в частных бассейнах. Прозрачная вода с помощью фасованного коагулянта длительного действия.</p>	8x	12	1010-305-01
dinofloc концентрат (хлопья) <p>Флокулянты на основе хлорида полиалюминия (РАС) для производства высокоактивного раствора флокулянта на месте. Выдает около 20 л готового к употреблению раствора. Для использования в плавательном бассейне.</p>	2 kg	1	1060-392-02
NOVA Clear <p>Жидкий флокулянт, 100% натуральный продукт. Концентрат чрезвычайно экономичен в использовании! Подходит для обработки воды в бассейнах, гидромассажных ваннах, аквариумах и садовых прудах. Подходит для применения в картриджных фильтрах.</p>	1 l	6	1040-825-00

ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ ВОДЫ

Вода бассейна подвержена постоянным изменениям и поэтому должна контролироваться регулярно от одного до двух раз в неделю. Тестовые приборы, тестовые полоски и цифровые измерительные приборы для определения параметров воды см. со страницы **258**.

ИНФОРМАЦИЯ

СЛР КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратите внимание на категории и классы / характеристики опасности продуктов, изображенных здесь, начиная со стр. 413.

* бицидные продукты применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ПОЯСНЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- жидкий препарат
- таблетки
- гранулат
- подушечки
- полоски / картриджи / блистеры
- автоматическое дозирование
- ручное дозирование
- прибор для очистки

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

АЛЬГИЦИДЫ








Борьба с водорослями



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Водоросли представляют собой микроорганизмы растительного происхождения, которые размножаются путем деления клеток и распространяются за счет спор. Они попадают в воду практически каждого бассейна и размножаются очень быстро при высокой температуре воды, воздействии солнечного света и повышенном уровне pH. Несмотря на постоянное присутствие средств по уходу водоросли могут стать устойчивыми к ним. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы регулярно с дезинфектантом добавлялся альгицид.



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО		АРТ №
	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	
dinolgin*  Непенящийся, жидкий и pH-нейтральный альгицид высокой концентрации. Оказывает эффективное действие против широкого спектра микроорганизмов, особенно зелёных водорослей.	1 l	6	 1010-391-00
	5 l	2	 1010-393-00
	1 kg		 1060-170-20
	23 kg	1	
dinocid spezial*  Непенящийся, жидкий, pH-нейтральный альгицид. Воздействует на особо устойчивые штаммы водорослей, напр. диатомовые водоросли. Особенно эффективен в комбинации с препаратами на основе активного кислорода.	1 l	6	 1010-365-01
	1 kg		 1060-172-20
	25 kg	1	

* Бициды применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ ВОДЫ

Вода бассейна подвержена постоянным изменениям и поэтому должна контролироваться регулярно от одного до двух раз в неделю.

Тестовые приборы, тестовые полоски и цифровые измерительные приборы для определения параметров воды см. со страницы **258**.

ИНФОРМАЦИЯ









СЛР КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратите внимание на категории и классы / характеристики опасности продуктов, изображенных здесь, начиная со стр. **413**.

* бицидные продукты применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ПОЯСНЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

-  жидкий препарат
-  таблетки
-  гранулат
-  подушечки
-  полоски / картриджи / блистеры
-  автоматическое дозирование
-  ручное дозирование
-  прибор для очистки

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

СРЕДСТВА ОЧИСТКИ

Серия dinoCLEAN



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Вне зависимости от типа очистителя: кислотного, щелочного или нейтрального. Будь то разбавленный, высококонцентрированный или вязкий. Независимо от того, какой это очиститель – для кромок, фильтра или крышки.

Независимо от того, для протирки или машинного использования. DinoCLEAN – идеальное решение для всех важных сфер применения.

Ваш виртуальный помощник для серии dinoCLEAN, в том числе: www.Poolpflege.info Здесь вы найдете помощь в выборе и полезные советы.

Кстати: вы также можете использовать профессиональные средства dinoCLEAN с очистительно-аспирационными машинами. Все, что вам нужно, это дополнительный пеногаситель в баке для грязной воды – напишите нам.



Neue Serie mit verbesserte Formulierung und noch besserer Reinigungswirkung!

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
ОЧИСТИТЕЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ			
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА dinoCLEAN AD Приятно пахнущий щелочной вязкий универсальный очиститель. Идеальный весенний очиститель. Удаляет жир, масла и другие органические загрязнения с пленки, стеклопластика, бетона, нержавеющей стали. Для стойких загрязнений используйте неразбавленный продукт. Предварительное разведение от 1:5 до 1:20 образует гелевую структуру, которая особенно хорошо наносится на вертикальные поверхности.	1л	6	1080-303-00
	10л	1	1080-303-10
КИСЛОТНАЯ СРЕДА dinoCLEAN SD Приятно пахнущий кислотный, вязкий очиститель для ухода. Идеальный весенний очиститель. Удаляет стойкие минеральные отложения с пленки, стеклопластика, бетона, нержавеющей стали. Вязкий в неразбавленном виде, особенно хорошо наносится на вертикальные поверхности. Точечное нанесение против известковых пятен.	1л	6	1080-276-00
	10л	1	1080-276-10
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА dinoCLEAN RR Слабощелочной очиститель для бортов без поверхностно-активных веществ. Без пены, не образует связанного хлора. Удаляет органические загрязнения, например, крем для загара на пленке, стеклопластике, бетоне, нержавеющей стали. Неразбавленная вискоза идеально подходит для снятия «жировой каймы».	1л	6	1080-277-00
	1л	6	1080-278-00
КИСЛОТНАЯ СРЕДА dinoCLEAN VA Кислотный очиститель для нержавеющей стали для основной и профилактической очистки. Очищает нержавеющую сталь и обновляет пассивирующий слой. Растворяет ржавчину и следы коррозии. Удаляет как минеральные отложения, так и легкие органические загрязнения. Неразбавленная вязкая (основная очистка), разбавленная гелеобразная (поддерживающая очистка).	1л	6	1080-278-00
	10л	1	1080-286-10
НЕЙТРАЛЬНАЯ СРЕДА dinoCLEAN N RAPID Приятно пахнущий, нейтральный уход и универсальный очиститель. Удаляет легкие органические отложения в бассейнах, душевых и санузлах, а также в раздевалках. РК зарегистрирован на DGfDB	10л	1	1080-286-10
	10л	1	1080-283-10
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА dinoCLEAN A RAPID Приятно пахнущее сильнощелочное чистящее средство для основных и поддерживающих целей. Удаляет жир, масла и другие сильные органические загрязнения в бассейне, душевых и санузлах, местах для переодевания. Также идеально подходит для весенней очистки нержавеющей стали, керамики, фольги, пластика. РК зарегистрирован на DGfDB	10л	1	1080-283-10
	10л	1	1080-273-10
КИСЛОТНАЯ СРЕДА dinoCLEAN S RAPID Приятно пахнущее сильнокислотное основное и поддерживающее чистящее средство. Удаляет минеральные отложения и стойкий известковый налет в бассейнах, душевых и санузлах, а также в раздевалках. Также идеально подходит для весенней очистки нержавеющей стали, керамики, фольги, пластика. РК зарегистрирован на DGfDB	10л	1	1080-273-10

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

КИСЛОТНАЯ СРЕДА dinoCLEAN CC Приятный запах, сильнокислотный весенний очиститель. Удаляет стойкие отложения с укрытий для бассейнов (пластиковых и алюминиевых панелей). Неразбавленная жидкость, также идеально подходит для распыления под давлением. Также может использоваться для профилактической очистки во время работы (время циркуляции).	1л	6	1040-751-00
	10л	1	1040-751-10

СРЕДСТВО ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ



ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА Filter-Cleaner RAPID Сильно щелочное чистящее средство для всех фильтрующих материалов, обычно используемых в плавательных бассейнах. Удаляет органические загрязнения из фильтрующей среды. Простота использования, короткое время воздействия, эффективное удаление грязи, также из зернистого активированного угля. Жидкость неразбавленная. Достаточно для фильтровального песка массой до 100 кг.	1л	6	1040-817-00
	10л	1	1040-817-10

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ УХОД ЗА ВОДОЙ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Здесь Вы найдете все, что необходимо, чтобы довести качество воды у Ваших клиентов до совершенства. Неважно, хотите ли Вы снизить текущие эксплуатационные затраты, оптимизировать важные гигиенические параметры, решить проблему или просто стабилизировать показатели воды.

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ			
POOL-IZEI Additiv	л	6	1017-010-00
Жидкое концентрированное средство на основе „комплекса тетрахлордекаоксида“ для улучшения дезинфекции и устранения биопленок в бассейне. Применяется в хлорированной воде бассейна, удаляет микроорганизмы и биопленку из фильтровального материала. Значительно сокращает содержание побочных продуктов, образовавшихся в результате реакции с хлором.	25 kg	1	1017-015-00
СРЕДСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ КАРБОНАТНОЙ ЖЕСТКОСТИ			
pH-stabil	3 kg	2	1010-308-00
Быстрорастворимый, без выпадения осадка гранулат для увеличения буферной ёмкости (карбонатной жёсткости) воды в бассейне.	25 kg	1	1010-309-00
СРЕДСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ			
Kalk EX	л	1	
Жидкий стабилизатор жесткости для воды бассейна и ГМВ, для очень жесткой воды. Уменьшает количество известковых отложений в воде бассейна, фильтре и теплообменнике до уровня ок. 30 - 40° dH (6,3 - 7,1 ммоль/л) общей жесткости. Мы рекомендуем использовать KalkEX не позднее, чем при жесткости воды 20 ° dH (3,6 ммоль / л).			
СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ			
Metal EX	л	6	1040-740-01
Жидкое комплексное средство для удаления металлов таких как железо, медь, серебро, кальций и других из воды в бассейне и с поверхностей чаши, если бассейн заполнен водой.			
СРЕДСТВО КОНСЕРВАЦИИ			
dinoplex / Winter FIT*	л	6	1010-351-01
Жидкий диспергатор для защиты наполненных бассейнов при перезимовке. Предотвращает выпадение осадка и рост водорослей, отложения грязи без труда удаляются при весенней очистке.	1 kg		1060-115-22
	25 kg	1	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СРЕДСТВАМ ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ			
	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА		10181-165-00
	Предупредительная табличка, желтая		
	Текст:	Канистры и оборудование использовать по назначению! Содержимое канистр не смешивать! Раствор хлора + кислота образуют ядовитый хлорный газ – Опасно для жизни –	
	Размеры:	300 x 500 мм	
	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ТАРЫ, С РУЧКАМИ		0104-201-00
	Объем:	60 л	
	Вес:	35/40 кг	
	Размеры:	48 x 48 x 37 см	